Gel làm mờ sẹo và thâm Hiruscar với tác dụng làm mờ vết sẹo do phẫu thuật, tai nạn, bỏng, mụn nhọt hay vết rạn da. Thoa Hiruscar lên những vết thương vừa lành giúp giảm ngứa, khó chịu trên các vùng mô sẹo. Sản phẩm hỗ trợ nới lỏng và cắt đứt các mô sẹo, dưỡng ẩm, từ đó thúc đẩy quá trình làm mờ sẹo.

Gel còn chứa vitamin B3, vitamin E và collagen giúp tái tạo da, nuôi dưỡng, bình thường hóa quá trình sừng hóa và làm liền mô sẹo nhanh chóng. Ngoài ra, Hiruscar thấm nhanh không gây nhờn rít, giúp kháng khuẩn, ngừa viêm, các vết sẹo sẽ mờ dần rõ rệt nếu sử dụng liên tục và đúng hướng dẫn.

Hiruscar®
Allium Cepa with MPS for scar and keloid care
5 g

Gel làm mờ sẹo và thâm Hiruscar

Thành phần của Hiruscar Gel 5g

- Dược chất chính: Allium cepa, niacinamide, sorbeth-30, PPG-26-Buteth-26 & PEG-40 hydrogenated castor oil, aloe vera, carbomer, hương liệu, iodopropynyl butylcarbamate & DMDM hydantoin, allantoin, NaOH, tocopheryl acetate, mucopolysaccharide polysulphate (MPS), nước.
- Loại thuốc: Thuốc làm mềm da và bảo vệ da.
- Dạng thuốc, hàm lượng: Hộp 1 Tuýp 5g gel bôi da

Công dụng của Hiruscar Gel 5g

Điều trị sẹo lõm, sẹo lồi do phẫu thuật, tai nạn, bỏng, mụn nhọt hay vết rạn da, hữu hiệu cho cả sẹo mới và sẹo cũ hình thành dưới 2 năm.

Liều dùng

Cách dùng
Để bôi ngoài da

Liều dùng

Sẹo đã hình thành: Xoa nhẹ nhàng lên vết thương đã liền da 3-4lần/ngày. Để tránh hình thành sẹo: Xoa nhẹ nhàng lên vết thương đã liền da 2-3lần/ngày.Sử dụng liên tục (8 tuần-6 tháng) giúp sẹo mờ dần, phẳng và mềm hơn.

Làm gì khi dùng quá liều?
Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi ngay cho Trung tâm cấp cứu 115 hoặc đến trạm Y tế địa phương gần nhất.

Làm gì nếu quên 1 liều?
Nếu bạn quên một liều thuốc, hãy dùng càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, nếu gần với liều kế tiếp, hãy bỏ qua liều đã quên và dùng liều kế tiếp vào thời điểm như kế hoạch. Lưu ý rằng không nên dùng gấp đôi liều đã quy định.

Tác dụng phụ

Vui lòng xem thông tin chi tiết trên tờ hướng dẫn sử dụng trong hộp thuốc hoặc tham khảo ý kiến dược sĩ, bác sĩ.

Lưu ý

Thận trọng khi sử dụng
Không dùng cho vết thương hở, tránh tiếp xúc với mắt.

Tương tác thuốc
Vui lòng xem thông tin chi tiết trên tờ hướng dẫn sử dụng trong hộp thuốc hoặc tham khảo ý kiến dược sĩ, bác sĩ.

Bảo quản

Để nơi khô, thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Quy cách

Tuýp 5g

Nhà sản xuất

OLIC

Nước sản xuất

THAILAND